

Artikelübersicht

Bierfassaktion 2024

Type		Abmessungen in mm	Form	Korn / Feinheitsgrad	Artikelnummer	VE Stück
Trennscheibe A 60 TZ SPECIAL		125 x 1 x 22,23		-	202401	25
Trennscheibe INOX A 46 TZ SPECIAL		230 x 1,9 x 22,23		-	224084	25
Trennscheibe EDGE SPECIAL		125 x 1,2 x 22,23		-	355379	25
Großtrennscheibe A 924 R SPECIAL		356 x 4 x 20		-	354416	10
		356 x 4 x 22,23		-	354415	10
		356 x 4 x 25,4		-	354414	10
Schruppscheibe A 24 R SUPRA		125 x 6 x 22,23		-	13402	10
Reinigungsscheibe NCD 200 HD		125 x 22,23		-	358004	5
Reinigungsscheibe NCD 200		125 x 22,23		-	259044	5
Schleifmopteller SMT 850 plus SPECIAL		125 x 22,23		coarse	312559	5
		125 x 22,23		medium	312560	5
		125 x 22,23		fine	312561	5
Schleifmopteller SMT 628 SUPRA		125 x 22,23		40	322796	10
		125 x 22,23		60	322798	10
		125 x 22,23		80	322799	10
Schleifmopteller SMT 624 SUPRA		125 x 22,23		40	322772	10
		125 x 22,23		60	322774	10
		125 x 22,23		80	322775	10
		125 x 22,23		120	322776	10
Schleifmopteller SMT 674 SUPRA		125 x 22,23		40	369259	10
		125 x 22,23		40	369275	10
		125 x 22,23		60	369258	10
		125 x 22,23		60	369274	10
		125 x 22,23		80	369257	10
		125 x 22,23		80	369273	10
Schleifmopteller SMT 974 SPECIAL		125 x 22,23		40	369280	10
		125 x 22,23		60	369279	10
		125 x 22,23		80	369278	10
Schleifmopteller SMT 975 SPECIAL		125 x M14		40	369301	10
		125 x M14		60	369303	10
		125 x M14		80	369304	10
Schleifmopteller SMT 976 SPECIAL		125 x 22,23		40	369270	10
		125 x 22,23		60	369264	10
		125 x 22,23		80	369263	10

Aktionszeitraum: 21. Mai 2024 – solange der Vorrat reicht



www.klingspor.de



Type	Abmessungen in mm	Form	Korn / Feinheitsgrad	Artikelnummer	VE Stück
Fiberscheibe FS 964	125 x 22	-	24	330484	25
	125 x 22	-	36	330485	25
	125 x 22	-	40	330486	25
	125 x 22	-	60	330487	25
	125 x 22	-	80	330490	25
Stützteller ST 358	125	Gewinde M14	mittelhart	14835	1
Stützteller ST 358 A	125	Gewinde M14	hart	126347	1
Schleifrolle KL 385 JF	40 x 50000	-	40	218077	1
	40 x 50000	-	60	218079	1
	40 x 50000	-	80	218080	1
	40 x 50000	-	120	218082	1
	40 x 50000	-	180	218084	1
	40 x 50000	-	240	218086	1
Schleifband CS 411 X	75 x 2000	-	40	4620	10
	75 x 2000	-	60	4622	10
	75 x 2000	-	80	26969	10
	150 x 2000	-	40	26668	10
	150 x 2000	-	60	72775	10
	150 x 2000	-	80	27030	10
Vliesrolle NRO 400	115 x 10000	-	medium	258885	1
	115 x 10000	-	very fine	258886	1
	115 x 10000	-	general purpose	258887	1
	115 x 10000	-	fine	258888	1
Vliesrolle NRO 500	115 x 1000	-	ultra fine	258889	1
Schleifmop WSM 617	125 x 20 x M14	-	40	277018	2
	125 x 20 x M14	-	60	277019	2
	125 x 20 x M14	-	80	277020	2
	125 x 20 x M14	-	120	277021	2
Schleifscheibe PS 22 K	150	GLS 74	40	342419	50
	150	GLS 74	60	342418	50
	150	GLS 74	80	340766	50
	150	GLS 74	100	342423	50
	150	GLS 74	120	342159	50
	150	GLS 74	150	342422	50
	150	GLS 74	180	342421	50
	150	GLS 74	240	340761	50
Multihole Haft-Stützteller HST 555	150	multihole Gewinde M8/ 5/16"		320488	1
	150	multihole Gewinde M8/ 5/16"		320489	1
	150	multihole Gewinde M8/ 5/16"		320587	1
Multihole Haft-Stützteller HST 555 A	150	multihole Gewinde M8		320490	1
Gitterscheibe AN 400	225	-	80	337871	25
	225	-	100	337875	25
	225	-	120	337873	25
	225	-	150	337874	25
	225	-	180	337872	25
	225	-	240	337878	25

Aktionszeitraum: 21. Mai 2024 – solange der Vorrat reicht



www.klingspor.de



	Maschine	Type	Artikelbeschreibung	Abmessung	Artikelnummer
Beton		 DT 350 BT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Diamanttrennscheibe mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis ▶ Gute Schnittigkeit und hohe Standzeit ▶ Segment: lasergeschweißt, Turbosegment, 10 mm 	230 x 22,23	354794
				300 x 20	354795
				300 x 25,4	354796
				350 x 20	354797
				350 x 25,4	354798
				400 x 25,4	354799
Asphalt		 DT 350 A	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Asphalt Diamanttrennscheibe mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis ▶ Segmente: lasergeschweißt, 10mm Standardsegment ▶ Schrägschutzsegment zur Vermeidung von Hinterschliff und zum optimalen Schutz des Stammblasses 	300 x 20	337731
				300 x 25,4	337729
				350 x 20	337732
				350 x 25,4	337730
				400 x 20	349236
				400 x 25,4	349237
				450 x 25,4	337734
500 x 25,4	337735				
Asphalt + Beton		 DT 350 AB	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Speziell entwickelte Sonderscheibe für Asphalt und Beton mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis ▶ Segmente: Lasergeschweißt, 12 mm, drei Verzahnungsarten: Turbosegment-Standardsegment-Schrägschutzsegment ▶ Schrägschutzsegmente vermeiden das Hinterschleifen des Segments und schützen so das Stammbblatt 	300 x 20	340232
				300 x 25,4	340241
				350 x 20	340236
				350 x 25,4	340240
				400 x 25,4	349235
Universal		 DT 600 U	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hohe Schnittfreudigkeit ▶ Gute Standzeit durch Einsatz hochwertiger Rohstoffe und Diamanten ▶ Saubere Schnittkanten ▶ Leichtes Schneiden durch Kurzzahttechnik ▶ Segmente: Lasergeschweißt; Scheibendurchmesser bis 230 mm, 9 mm Segment; Scheibendurchmesser ab 300 mm, 10 mm Segment 	125 x 22,23	322631
				230 x 22,23	322634
				300 x 20	325183
				300 x 25,4	325184
				350 x 20	325194
				350 x 25,4	325195
				400 x 20	347484
				400 x 25,4	347485
				400 x 30	347527
				450 x 25,4	325201
				450 x 30	325200
				500 x 25,4	325203
500 x 30	325202				

Aktionszeitraum: 21. Mai 2024 – solange der Vorrat reicht












	Maschine	Type	Artikelbeschreibung	Abmessung	Artikelnummer						
Universal		 DT 612 UT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Universelle Diamanttrennscheibe für anspruchsvolle Aufgaben auf der Baustelle (z.B. höhere Standzeiten bei armiertem Beton oder harten Materialien) ▶ Stahlkern mit Kühlbohrungen zur besseren Wärmeabfuhr ▶ Segment: lasergeschweißt, Turbosegment, 12mm 	125 x 22,23	334045						
				230 x 22,23	334047						
				300 x 20	340224						
				300 x 25,4	340229						
				350 x 20	340227						
				350 x 25,4	340230						
				400 x 20	347482						
				400 x 25,4	347493						
Asphalt		 DT 602 A	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Speziell entwickelt für die Anwendung auf Asphalt mit guter Schnittgeschwindigkeit ▶ Schutzsegmente zum Schutz des Kerns ▶ Auch auf Elektrofügenschneider einsetzbar 	300 x 20	327025						
				300 x 25,4	325060						
				350 x 20	327026						
				350 x 25,4	325092						
				400 x 20	349228						
				400 x 25,4	349240						
				450 x 25,4	325128						
				500 x 25,4	325171						
Asphalt + Beton		 DT 612 AB	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sonderscheibe für Asphalt und Beton, speziell entwickelt für den Einsatz auf beiden Materialien ▶ Titanbeschichtete Diamanten für hohe Aggressivität und gute Standzeitwerte ▶ Segment: lasergeschweißt 10 mm, weit verzahnt ▶ Drop-Segmente zur Vermeidung von Hinterschliff und zum optimalen Schutz des Stammblasses 	300 x 20	332344						
				300 x 25,4	330080						
				350 x 20	332345						
				350 x 25,4	330081						
				400 x 20	349225						
				400 x 25,4	349226						
				450 x 25,4	330083						
				500 x 25,4	330084						
Universal		 DT 650 UD	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit durch spezielle Turbosegmente ▶ Schwingungsarmer Detenso-Kern für effiziente Lärminderung ▶ Geeignet für fast alle harten Materialien 	230 x 22,23	334061						
					 DT 900 U	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Universell einsetzbares Hochleistungsscheibe mit extrem hoher Schnittgeschwindigkeit ▶ Spezielle Segmentbindung für hohe Standzeit und sauberen Schnitt ▶ Entwickelt für den professionellen Einsatz 	125 x 22,23	325209			
							230 x 22,23	325045			
							300 x 25,4 weiterverzahnt	325053			
							300 x 25,4 engverzahnt	325067			
								 DT 900 UT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wellenförmiges Stammbblatt ▶ Einsatz in Baustellenmaterialien ▶ Saubere Schnittkanten ▶ Hohe Aggressivität 	125 x 22,23	325365
										230 x 22,23	325367

Aktionszeitraum: 21. Mai 2024 – solange der Vorrat reicht



www.klingspor.de



	Maschine	Type	Artikelbeschreibung	Abmessung	Artikelnummer
Beton			<ul style="list-style-type: none"> ▶ Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten ▶ Hohe Schnittgeschwindigkeit auch bei armiertem Beton ▶ Sehr hohe Standzeit ▶ Konzipiert für professionelle Bearbeitung von Beton 	125 x 22,23	325208
				230 x 22,23	325034
				300 x 20	325078
				300 x 25,4	325079
				350 x 20	325080
				350 x 25,4	325081
				400 x 20	347489
				400 x 25,4	347490
			<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hochleistungsscheibe mit hoher Schnittgeschwindigkeit durch Turbosegmente ▶ Speziell entwickelt für leichtes Schneiden von Beton ▶ Zusätzlich erhöhte Standzeit durch titanbeschichtete Diamanten 	350 x 25,4	369574
				400 x 25,4	369575
Universal			<ul style="list-style-type: none"> ▶ Speziell entwickelte Matrix-Segmente mit leistungsoptimierter Anordnung der Diamanten sorgen für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und gute Standzeit ▶ Bestens geeignet für nahezu alle Baustellenmaterialien 	230 x 22,23	334043
				300 x 20	334048
				300 x 25,4	336609
				350 x 20	334049
				350 x 25,4	336610
				400 x 20	334050
				400 x 25,4	336611
				450 x 25,4	336612
				500 x 25,4	336613
					
350 x 30	336726				
450 x 25,4	334065				
500 x 25,4	334066				
			<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vakuum-gelötete Scheibe für nahezu alle metallischen Werkstoffe ▶ Kein Verschleißverhalten wie bei üblichen Diamanttrennscheiben und somit fast geruchs- und schmutzneutral ▶ Extra dünnes Stammbblatt für hohe Schnittigkeit und Aggressivität 	125 x 22,23	355722
				230 x 22,23	355721
			<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vakuum-gelötete Diamanttrennscheibe für nahezu alle Materialien ▶ Sehr breites Anwendungsspektrum durch spezielles Herstellverfahren ▶ 10 mm hohe Diamantbeschichtung für eine gute Standzeit und einen aggressiven Schnitt bei sehr unterschiedlichen und anspruchsvollen Materialien ▶ Ideal geeignet für Rettungsdienste 	125 x 22,23	355724
				230 x 22,23	355725
				300 x 20	355726
				300 x 25,4	355727
				350 x 20	355729
				350 x 25,4	355728

05/2024

Aktionszeitraum: 21. Mai 2024 – solange der Vorrat reicht



www.klingspor.de

